




PROYECTORES LED / APLIQUES LED



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led 100-240V	10W	718255 	718250 
Proyector led 100-240V	20W	718256 	718251 
Proyector led 100-240V	30W	718257 	718252 
Proyector led 100-240V	50W	718258 	718253 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led HL 220-240V	10W	719009	719010
			
Proyector led HL 220-240V	20W	719011	719012
			
Proyector led HL 220-240V	30W	719013	719014
			
Proyector led HL 220-240V	50W	719015	719016
			
Proyector led HL 220-240V	100W	719017	719018
			

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led HL 220-240V	150W		719019 
Proyector led HL 220-240V	200W		719020 
Proyector led vidrio transparente 220-240V	10W	719114 	719115 
Proyector led vidrio transparente 220-240V	20W	719116 	719117 
Proyector led vidrio transparente 220-240V	30W	719118 	719119 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led vidrio transparente 220-240V	50W	719120	719121
			
Proyector led vidrio transparente 220-240V	100W		719122
			
Proyector led vidrio transparente 220-240V	150W		719123
			
Proyector led vidrio transparente 220-240V	200W		719124
			
Proyector led 100-240V	300W	719020	719096
			

PROYECTORES LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led circular gris 220-240V	20W	718540	718541
			
Proyector led circular gris 220-240V	50W	718543	718544
			
Proyector led c/ detector de movimiento 100-240V	20W 50W		718595 718596
			

APLIQUES LED



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Aplicador marco gris 220-240V	8W 15W	718546 718550	718548 718552
			
Aplicador marco negro 220-240V	8W 15W	718547 718551	718549 718553
			

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Aplique marco gris 220-240V	15W	718556 	718558 
Aplique marco negro 220-240V	15W	718557 	718559 
Aplique marco gris 220-240V	15W	718554 	718555 
Aplique led circular blanco 220-240V	8W 15W		718560 718561 
Aplique led oval blanco 220-240V	12W		718562 

PANELES LED



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Panel led embutir circular 220-240 V Ø120 h20	6W	717172 	717131 	717132 
Panel led embutir circular 220-240 V Ø172 h20	12W	717173 	717133 	717134 
Panel led embutir circular 220-240 V Ø225 h20	18W	717174 	717135 	717136 
Panel led embutir circular 220-240 V Ø300 h20	24W	717175 	717137 	717138 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 12x12 h20	6W	717167 	717150 	717151 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 16,6x16,6 h20	12W	719087 	719088 	719089 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Panel led embutir rectangular 220-240 V 22x22 h20	18W	717168 	717152 	717153 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 30x30 h8	24W	718026 	718027 	718028 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 30x60 h8	18W		717141 	717142 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 30x120 h8	40W		717143 	717144 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 60x60 h8	48W	718451 	718452 	718453 
Panel led sobreponer circular 220-240 V Ø120 h35	6W	717178 	717154 	717155 
Panel led sobreponer circular 220-240 V Ø172 h35	12W	717179 	717156 	717157 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Panel led sobreponer circular 220-240 V Ø225 h35	18W	717180 	717158 	717159 
Panel led sobreponer circular 220-240 V Ø300 h30	24W	719025 	719026 	719027 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 12x12 h35	6W	717176 	717160 	717161 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 17x17 h30	12W	719090 	719091 	719092 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 22x22 h35	18W	717177 	717162 	717163 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 30x30 h30	24W	719093 	719094 	719095 

ACCESORIOS PARA PANELES LED


CLIPS PARA PANEL RECTANGULAR

CÓDIGO: 717395




PASO 1

Colocar los clips a los paneles




PASO 2

Realizar el calado correspondiente en el cielorraso




PASO 3

Conectar el driver y montar el panel en el techo. LISTO!



KIT PARA COLGAR

CÓDIGO: 717147




PASO 1

Atornillar Pieza A al techo




PASO 2

Fijar los soportes metálicos




PASO 3

Enganchar las maromas a los soportes metálicos




PASO 4

Conectar el driver y montar el panel



LISTO!



MARCO PARA PANEL RECTANGULAR

CÓDIGO: 718412

MEDIDA: 30x60

CÓDIGO: 718056

MEDIDA: 30x120

CÓDIGO: 718057


MEDIDA: 60x60




PASO 1

Fijar con tornillos el Marco A con el Marco B.


Marco A




Marco B



Unión




Pieza Armada




PASO 2

Atornillar el marco al techo mediante taco fisher




PASO 3

Deslizar el panel dentro del marco y luego conectar el driver




PASO 4

Colocar la pieza restante del marco



LISTO!





LÁMPARAS DE DIODOS EMISORES DE LUZ ("LED")

VIVION iluminación es sinónimo de compromiso con la calidad y la eficiencia energética a costos accesibles, aspectos que se encuentran especialmente subrayados en la gama de LEDs que incluye en su paleta.

Está comprobado que las lámparas con esta tecnología de iluminación maximizarán el cuidado del medio ambiente al cabo de todo el ciclo de vida del producto, aquel que se inicia con la extracción de sus materias primas, continúa por la fabricación de la lámpara, prosigue con su utilización y termina con su disposición final. Es claro que para que esto ocurra no puede ser cualquier lámpara de LED, sino que debe reunir suficientes requisitos de calidad y durabilidad tanto en sus componentes como en el proceso de fabricación.

Las lámparas LED son iluminantes que usan diodos emisores de luz como surgente luminosa. Para alcanzar la intensidad luminosa similar a las lámparas incandescentes o fluorescentes compactas que esta nueva tecnología tiende a reemplazar, las lámparas de LED incorporan un mayor o menor número de pastillas de diodos, orientados en diferentes direcciones, ya que cada uno entrega luz en una única dirección.

Actualmente las lámparas LED se pueden usar para cualquier aplicación, desde el alumbrado decorativo doméstico o comercial hasta el alumbrado público, y se destacan por su eficiencia energética, el arranque instantáneo, la tolerancia a los constantes encendidos y apagados continuos y por su vida útil considerada "casi eterna". A nivel del usuario final, el principal inconveniente que todavía presenta la tecnología LED es su elevada inversión inicial, lo que ha llevado a VIVION a diseñar cuidadosamente sus lámparas, integrando materiales y proveedores seleccionados con sumo cuidado para garantizar lámparas verdaderamente durables y que justifiquen debidamente la inversión inicial.



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo HL 220-240 V	5W	718928 	718929 
Lámpara Led Bulbo HL 220-240 V	7W	718930 	718931 
Lámpara Led Bulbo HL 220-240 V	9W	718932 	718933 
Lámpara Led Bulbo HL 220-240 V	12W	718934 	718935 
Lámpara Led Bulbo HL 220-240 V	15W	718936 	718937 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	5W	717524 	717525 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	7,5W	718037 	718038 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	9W	718035 	718036 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	12,5W	717522 	717523 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	14W	717986 	717987 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	17W	718688 	718689 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V	20W	718690 	718691 
Lámpara Led Bulbo c/sensor 220-240 V	9W	718686 	718687 
Lámpara Led Bulbo 12V	6W		717949 

BULBOS LED ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	30W		718798
			
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	40W		718799
			
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	50W		718800
			
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	70W		718406
			

GOTAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Gota G45 E14 100-240 V	4W	717542 	717543 
Lámpara Led Gota G45 E27 100-240 V	4W	717544 	717545 

VELAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Vela G45 E14 100-240 V	5W	717546 	717547 
Lámpara Led Vela G45 E27 100-240 V	5W	717548 	717549 

DICROICAS LED / AR111 LED / TUBOS LED




DICROICAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led MR16 GU5.3 100-240 V	5W	717528 	717529 
Lámpara Led MR16 GU5.3 12 V	5W	717526 	
Lámpara Led MR16 GU10 100-240 V	5W	717530 	717531 

AR111 LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led AR111 Aluminio GU5.3 12 V	11W	717540 	
Lámpara Led AR111 Aluminio GU10 100-240 V	11W	717541 	

TUBOS LED T8

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Tubo Led T8 Transparente 220-240V	8W 16W	718571 718567 	718572 718568 
Tubo Led T8 Blanco 100-240 V	9W 16W	717538 717534 	717539 717535 

TUBOS LED T5 INTEGRADO

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Tubo Led T5 Integrado Blanco 220-240 V	4W 7W 10W 14W	718620 718455 718622 718454 	718621 718411 718623 718410 

ARTEFACTO PARA TUBOS LED T8

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT. TUBOS	CÓDIGO
Artefacto para tubos led	120 cm	1	719104



DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT. TUBOS	CÓDIGO
Artefacto para tubos led	120 cm	2	719103



ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBOS LED T8

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT. TUBOS	CÓDIGO
Artefacto estanco para tubos led	120 cm	1	719111



Artefacto estanco para tubos led	120 cm	2	719112
----------------------------------	--------	---	--------



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Tubo Led Media Caña 220-240 V	36W	719100	719101	719102





LUZ DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ FRÍA
Luz de emergencia 90 LEDs	9W	719140



Luz de emergencia 80 LEDs	5W	719141
---------------------------	----	--------



Luz de emergencia 30 LEDs	3W	719142
---------------------------	----	--------



Oficinas Centrales
VIVION S.A.
Ejido 1690 PB
Montevideo, Uruguay
C.P. 11200
Tel. + 598 2903 0314
info@vivionelectric.com

Filial Paraguay
Algodonal 2726
c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora
Asunción, Paraguay
Tel. +595 21 282 115

LED03/16-003

