

AIRE ACONDICIONADO SMART



Climatización inteligente
y saludable.




VIVION®




Aire Acondicionado **Smart** **STRATOS DC INVERTER UVC**


- **PURIFICADOR DE AIRE POR UVC:** El módulo de esterilización fotosensible UVC destruye el ADN del 99,2% de los microorganismos que se encuentran en el aire, haciéndoles perder instantáneamente su capacidad de reproducirse y enfermar.



- **DC INVERTER:** su sistema DC Inverter (Inverter corriente continua) logra mejor rendimiento frente a los AC Inverter (Inverter corriente alterna).



- **FILTRO 3 EN 1:** excelente en la eliminación del polvo, traduciéndose esto en bienestar para la salud de la familia, respirando aire fresco y saludable.



- **FLUJO DE AIRE 4D:** Distribuye el flujo de aire sobre una superficie mayor, gracias a la combinación de las aletas con movimientos verticales (arriba - abajo) y horizontales (izquierda - derecha)



- **GOLDEN FIN:** en comparación con la aleta de aluminio tradicional, la aleta dorada con revestimiento único y característica de anti-erosión, extiende la vida útil del equipo.



12.000 BTU

18.000 BTU

24.000 BTU




Aire Acondicionado **Smart**

VIVION ON-OFF

- **A PRUEBA DE MOHO:** cuando se apaga el aire acondicionado, el ventilador seguirá funcionando durante 3 minutos para secar el evaporador y el ventilador evitará que la unidad se enmohezca.



- **MODO TURBO:** con esta función, el aire acondicionado maximizará su potencia de refrigeración y calefacción, haciendo que la habitación se enfríe o se caliente más rápidamente.



- **MODO SUEÑO:** la unidad interior reduce la velocidad del viento y apaga la luz de la pantalla para evitar que la luz y el ruido interfieran con el sueño del usuario.



- **FUNCIÓN I FEEL:** El control remoto incorpora un sensor que registra la temperatura ambiente a su alrededor. De esta manera, cuando se activa esta función, el aire acondicionado ajustará su funcionamiento para lograr alcanzar la temperatura deseada alrededor del control, brindando así, una mayor comodidad y satisfacción.



9.000 BTU

12.000 BTU

18.000 BTU

24.000 BTU

Aire Acondicionado **Smart** STRATOS DC INVERTER UVC



12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU
Voltaje / Frecuencia	Voltaje / Frecuencia	Voltaje / Frecuencia
220 ~ 240 / 50 (V/Hz)	220 ~ 240 / 50 (V/Hz)	220 ~ 240 / 50 (V/Hz)
Presión de diseño (succión)	Presión de diseño (succión)	Presión de diseño (succión)
1,15 (MPa)	1,15 (MPa)	1,15 (MPa)
Presión de diseño (descarga)	Presión de diseño (descarga)	Presión de diseño (descarga)
4,15 (MPa)	4,15 (MPa)	4,15 (MPa)
Capacidad de enfriamiento	Capacidad de enfriamiento	Capacidad de enfriamiento
2.250 ~ 13.000 (BTU/h)	5.550 ~ 18.800 (BTU/h)	3.800 ~ 28.000 (BTU/h)
Capacidad de calentamiento	Capacidad de calentamiento	Capacidad de calentamiento
2.250 ~ 13.500 (BTU/h)	5.550 ~ 19.800 (BTU/h)	4.700 ~ 25.500 (BTU/h)
Potencia nominal (enfriando)	Potencia nominal (enfriando)	Potencia nominal (enfriando)
1.090 (W)	2.318 (W)	2.500 (W)
Potencia nominal (calentando)	Potencia nominal (calentando)	Potencia nominal (calentando)
1.050 (W)	2.304 (W)	2.400 (W)
Ruido (interior / exterior)	Ruido (interior / exterior)	Ruido (interior / exterior)
42 / 52 (dB(A))	44 / 53 (dB(A))	49 / 57 (dB(A))
Cantidad de refrigerante (R410A)	Cantidad de refrigerante (R410A)	Cantidad de refrigerante (R410A)
0,65 (kg)	1,35 (kg)	1,3 (kg)
Medidas unidad interior	Medidas unidad interior	Medidas unidad interior
82x27x19 (cm)	105x27x22 (cm)	105x32x22 (cm)
Medidas unidad exterior	Medidas unidad exterior	Medidas unidad exterior
78x27x56 (cm)	78x27x56 (cm)	87x31,7x71 (cm)

Aire Acondicionado **Smart**

VIVION ON-OFF



9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU
Voltaje / Frecuencia	Voltaje / Frecuencia	Voltaje / Frecuencia	Voltaje / Frecuencia
220 ~ 240 / 50 (V/Hz)	220 ~ 240 / 50 (V/Hz)	220 ~ 240 / 50 (V/Hz)	220 ~ 240 / 50 (V/Hz)
Presión de diseño (succión)	Presión de diseño (succión)	Presión de diseño (succión)	Presión de diseño (succión)
1,15 (MPa)	1,15 (MPa)	1,15 (MPa)	1,15 (MPa)
Presión de diseño (descarga)	Presión de diseño (descarga)	Presión de diseño (descarga)	Presión de diseño (descarga)
4,15 (MPa)	4,15 (MPa)	4,15 (MPa)	4,15 (MPa)
Capacidad de enfriamiento	Capacidad de enfriamiento	Capacidad de enfriamiento	Capacidad de enfriamiento
9.000 (BTU/h)	12.000 (BTU/h)	18.000 (BTU/h)	24.000 (BTU/h)
Capacidad de calentamiento	Capacidad de calentamiento	Capacidad de calentamiento	Capacidad de calentamiento
9.500 (BTU/h)	12.500 (BTU/h)	18.500 (BTU/h)	24.500 (BTU/h)
Potencia nominal (enfriando)	Potencia nominal (enfriando)	Potencia nominal (enfriando)	Potencia nominal (enfriando)
622 (W)	1.234 (W)	1.851 (W)	2.164 (W)
Potencia nominal (calentando)	Potencia nominal (calentando)	Potencia nominal (calentando)	Potencia nominal (calentando)
857 (W)	1.127 (W)	1.663 (W)	1.927 (W)
Ruido (interior / exterior)	Ruido (interior / exterior)	Ruido (interior / exterior)	Ruido (interior / exterior)
40 / 46 (dB(A))	42 / 50 (dB(A))	44 / 52 (dB(A))	44 / 55 (dB(A))
Cantidad de refrigerante (R410A)	Cantidad de refrigerante (R410A)	Cantidad de refrigerante (R410A)	Cantidad de refrigerante (R410A)
0,53 (kg)	0,61 (kg)	1,13 (kg)	1,2 (kg)
Medidas unidad interior	Medidas unidad interior	Medidas unidad interior	Medidas unidad interior
72x27x20 (cm)	79x27x20 (cm)	90x29,1x21,5 (cm)	90x29,1x21,5 (cm)
Medidas unidad exterior	Medidas unidad exterior	Medidas unidad exterior	Medidas unidad exterior
66x42,1x25 (cm)	66x53x25 (cm)	78x56x27 (cm)	81,9x63,8x30,9 (cm)

VIVION S.A.
Oficinas Centrales: Ejido 1690PB
Tel. + 598 2903 0314
VIVION HAUS
Av. Italia 6378
Tel. + 598 2600 4614

www.vivionhaus.com

VIVION®

