

# CATÁLOGO ILUMINACIÓN LED

VIVION®



VIVION®

Luz e inteligencia






Libre de mercurio

Mínimo Impacto Ambiental en su Ciclo de Vida

## LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES



# LUMINARIAS LED PARA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
<p>Estaca Exterior LED 85-265V IP65</p> <p>Medidas Generales: Ø47 h84</p>	5W	719281	719282
			
<p>Estaca Exterior LED 85-265V IP65</p> <p>Medidas Generales: Ø60 h105</p>	12W	719283	719284
			
<p>Luminaria Exterior LED Cubo 10x12 200-240V IP65</p> <p>Medidas Generales: 100x100x120</p>	3+3W	719280	
			
<p>Luminaria Exterior LED Prisma 13x12 85-265V IP65</p> <p>Color: Negro</p> <p>Medidas Generales: 130x120x92</p>	7+3W	719277	719279
			
<p>Luminaria Exterior LED Prisma 13x12 85-265V IP65</p> <p>Color: Aluminio</p> <p>Medidas Generales: 130x120x92</p>	7+3W	719276	719278
			
<p>Luminaria Exterior LED Plano 18x11 85-265V IP65</p> <p>Color: Negro</p> <p>Medidas Generales: 184x109x23</p>	5+5W	719273	719275
			






# LUMINARIAS LED PARA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Luminaria Exterior LED Plano 18x11 85-265V IP65  Color: Aluminio Medidas Generales: 184x109x23	5+5W	719272 	719274 
Luminaria Exterior LED Redonda 7,5x9 85-265V IP65  Color: Negro Medidas Generales: 100x75x90	4+4W	719265 	719267 
Luminaria Exterior LED Redonda 10x9 85-265V IP65  Color: Negro Medidas Generales: 115x100x91	7+7W	719269 	719271 
Luminaria Exterior LED Redonda 10x9 85-265V IP65  Color: Gris Medidas Generales: 115x100x91	7+7W	719268 	719270 
Luminaria Exterior LED Rectangular 18x12 85-265V IP65  Color: Negro Medidas Generales: 180x120x53	6W	719261 	719263 
Luminaria Exterior LED Rectangular 18x12 85-265V IP65  Color: Gris Medidas Generales: 180x120x53	6W	719260 	719262 

# LUMINARIAS LED PARA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Luminaria Exterior LED Rect. 12x8 200-240V IP65  Color: Negro Medidas Generales: 120x80x50	3W	719257 	719259 
Luminaria Exterior LED Rect. 12x8 200-240V IP65  Color: Gris Medidas Generales: 120x80x50	3W	719256 	719258 
Luminaria Exterior LED Circular Ø6 - 3 Luces 200-240V IP65  Color: Negro Medidas Generales: Ø60x58,5	3W	719253 	719255 
Luminaria Exterior LED Circular Ø6 - 3 Luces 200-240V IP65  Color: Gris Medidas Generales: Ø60x58,5	3W	719252 	719254 
Luminaria Exterior LED Circular Ø6 - 1 Luz 200-240V IP65  Color: Negro Medidas Generales: Ø60x58,5	3W	719249 	719251 
Luminaria Exterior LED Circular Ø6 - 1 Luz 200-240V IP65  Color: Gris Medidas Generales: Ø60x58,5	3W	719248 	719250 

# LUMINARIAS LED PARA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
<p>Luminaria Exterior LED SP. Cuadrada 12,5 200-240V IP65</p> <p>Color: Negro Medidas Generales: 120x120x18</p>	6W	719245	719247
			
<p>Luminaria Exterior LED SP. Cuadrada 12,5 200-240V IP65</p> <p>Color: Gris Medidas Generales: 120x120x18</p>	6W	719244	719246
			
<p>Luminaria Exterior LED SP. Circular Ø9,5 200-240V IP65</p> <p>Color: Negro Medidas Generales: Ø95x18</p>	3W	719241	719243
			
<p>Luminaria Exterior LED SP. Circular Ø9,5 200-240V IP65</p> <p>Color: Gris Medidas Generales: Ø95x18</p>	3W	719240	719242
			

VIVION®

Luz e inteligencia



Libre de mercurio



## PROYECTORES LED / APLIQUES LED



# PROYECTORES LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led 100-240V	10W	718255	718250
			
Proyector led 100-240V	20W	718256	718251
			
Proyector led 100-240V	30W 50W	718257 718258	
			
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	10W	719009	719010
			
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	20W	719011	719012
			



# PROYECTORES LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	30W	719013	719014
			
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	50W	719015	719016
			
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	100W	719017	719018
			
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	150W		719019
			
Proyector led <b>HL</b> 220-240V	200W		719020
			

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led vidrio transparente 220-240V	10W	719114	719115
Proyector led vidrio transparente 220-240V	20W	719116	719117
Proyector led vidrio transparente 220-240V	30W	719118	719119
Proyector led vidrio transparente 220-240V	50W	719120	719121
Proyector led vidrio transparente 220-240V	100W	719221	719122

# PROYECTORES LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led vidrio transparente 220-240V	150W		719123
			
Proyector led vidrio transparente 220-240V	200W		719124
			
Proyector led 100-240V	300W		719096
			
Proyector led circular gris 220-240V	20W	718540	718541
			
Proyector led circular gris 220-240V	50W	718543	718544
			

## PROYECTORES LED









DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Proyector led c/ detector de movimiento Difusor policarbonato 100-240V	20W 50W		718595 718596
Proyector led c/ detector de movimiento Vidrio transparente 220-240V	10W 20W 30W		719236 719237 719238



## APLIQUES LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Aplique marco gris Ø170 Ø260 220-240V	8W 15W	718546 718550	718548 718552
Aplique marco negro Ø170 Ø260 220-240V	8W 15W	718547 718551	718549 718553







DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Aplique marco gris Ø260 220-240V	15W	718556 	718558 
Aplique marco negro Ø260 220-240V	15W	718557 	718559 
Aplique marco gris Ø260 220-240V	15W	718554 	718555 
Aplique led circular blanco Ø150 Ø190 220-240V	8W 15W		718560 718561 
Aplique led oval blanco 220x120 220-240V	12W		718562 



## PANELES LED



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Panel led embutir circular 220-240 V Ø120 h20	6W	719529 	719530 	719531 
Panel led embutir circular 220-240 V Ø172 h20	12W	719532 	719533 	719534 
Panel led embutir circular 220-240 V Ø220 h20	18W	719535 	719536 	719537 
Panel led embutir circular 220-240 V Ø295 h20	24W	719538 	719539 	719540 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 120x120 h20	6W	719541 	719542 	719543 
Panel led embutir rectangular 220-240 V 170x170 h20	12W	719544 	719545 	719546 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Panel led embutir rectangular 220-240 V  220x220 h20	18W	719547	719548	719549
Panel led embutir rectangular 220-240 V  295x295 h8	24W	719550	719551	719552
Panel led embutir rectangular 220-240 V  300x600 h8	22W	719584	719585	719586
Panel led embutir rectangular 220-240 V  300x1200 h8	40W	719587	719588	719589
Panel led embutir rectangular 220-240 V  60x60 h8	40W	719590	719591	719592
Panel led sobreponer circular 220-240 V  Ø110 h35	6W	719553	719554	719555
Panel led sobreponer circular 220-240 V  Ø160 h35	12W	719556	719557	719558




DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Panel led sobreponer circular 220-240 V Ø210 h35	18W	719559 	719560 	719561 
Panel led sobreponer circular 220-240 V Ø285 h30	24W	719562 	719563 	719564 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 110x110 h35	6W	719565 	719566 	719567 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 160x160 h30	12W	719568 	719569 	719570 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 210x210 h35	18W	719571 	719572 	719573 
Panel led sobreponer rectangular 220-240 V 285x285 h30	24W	719574 	719575 	719576 


# ACCESORIOS PARA PANELES LED

## CLIPS PARA PANEL RECTANGULAR


CÓDIGO: 717395



**PASO 1**  
Colocar los clips a los paneles



**PASO 2**  
Realizar el calado correspondiente en el cielorraso



**PASO 3**  
Conectar el driver y montar el panel en el techo. LISTO!

## KIT PARA COLGAR


CÓDIGO: 717147




**PASO 1**  
Atornillar Pieza A al techo




**PASO 2**  
Fijar los soportes metálicos




**PASO 3**  
Enganchar las maromas a los soportes metálicos



**PASO 4**  
Conectar el driver y montar el panel



**LISTO!**



## MARCO PARA PANEL RECTANGULAR

CÓDIGO: 719595

MEDIDA: 30x60

CÓDIGO: 719596



MEDIDA: 30x120

CÓDIGO: 719597


MEDIDA: 60x60




**PASO 1**  
Fijar con tornillos el Marco A con el Marco B.




**PASO 2**  
Atornillar el marco al techo mediante taco fisher




**PASO 3**  
Deslizar el panel dentro del marco y luego conectar el driver



**PASO 4**  
Colocar la pieza restante del marco



**LISTO!**





## LÁMPARAS DE DIODOS EMISORES DE LUZ ("LED")











VIVION iluminación es sinónimo de compromiso con la calidad y la eficiencia energética a costos accesibles, aspectos que se encuentran especialmente subrayados en la gama de LEDs que incluye en su paleta.

Está comprobado que las lámparas con esta tecnología de iluminación maximizarán el cuidado del medio ambiente al cabo de todo el ciclo de vida del producto, aquel que se inicia con la extracción de sus materias primas, continúa por la fabricación de la lámpara, prosigue con su utilización y termina con su disposición final. Es claro que para que esto ocurra no puede ser cualquier lámpara de LED, sino que debe reunir suficientes requisitos de calidad y durabilidad tanto en sus componentes como en el proceso de fabricación.

Las lámparas LED son iluminantes que usan diodos emisores de luz como surgente luminosa. Para alcanzar la intensidad luminosa similar a las lámparas incandescentes o fluorescentes compactas que esta nueva tecnología tiende a reemplazar, las lámparas de LED incorporan un mayor o menor número de pastillas de diodos, orientados en diferentes direcciones, ya que cada uno entrega luz en una única dirección.

Actualmente las lámparas LED se pueden usar para cualquier aplicación, desde el alumbrado decorativo doméstico o comercial hasta el alumbrado público, y se destacan por su eficiencia energética, el arranque instantáneo, la tolerancia a los constantes encendidos y apagados continuos y por su vida útil considerada "casi eterna". A nivel del usuario final, el principal inconveniente que todavía presenta la tecnología LED es su elevada inversión inicial, lo que ha llevado a VIVION a diseñar cuidadosamente sus lámparas, integrando materiales y proveedores seleccionados con sumo cuidado para garantizar lámparas verdaderamente durables y que justifiquen debidamente la inversión inicial.



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo <b>HL</b> 220-240 V  A50 - E27 - 450 lúmenes	5W	718928 	718929 
Lámpara Led Bulbo <b>HL</b> 220-240 V  A60 - E27 - 600 lúmenes	7W	718930 	718931 
Lámpara Led Bulbo <b>HL</b> 220-240 V  A60 - E27 - 810 lúmenes	9W	718932 	718933 
Lámpara Led Bulbo <b>HL</b> 220-240 V  A67 - E27 - 1050 lúmenes	12W	718934 	718935 
Lámpara Led Bulbo <b>HL</b> 220-240 V  A75 - E27 - 1350 lúmenes	15W	718936 	718937 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A50 - E27 - 450 lúmenes  Certificado Eficiencia Energética <b>UNIT 1218:2018</b>	4,7W	719222 	719223 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A60 - E27 - 560 lúmenes  Certificado Eficiencia Energética <b>UNIT 1218:2018</b>	6W	719224 	719225 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A60 - E27 - 800 lúmenes  Certificado Eficiencia Energética <b>UNIT 1218:2018</b>	9W	719226 	719227 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A60 - E27 - 1050 lúmenes  Certificado Eficiencia Energética <b>UNIT 1218:2018</b>	11W	719228 	719229 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A70 - E27  Certificado Eficiencia Energética <b>UNIT 1218:2018</b>	13W	719230 	719231 

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A70 - E27 - 1521 lúmenes  Certificado Eficiencia Energética <b>UNIT 1218:2018</b>	14W	719232 	719233 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A60 - E27 - 800 lúmenes	9W		720150 <b>DIMERIZABLE</b> 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A60 - E27 - 1050 lúmenes	11W		720152 <b>DIMERIZABLE</b> 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A80 - E27 - 1700 lúmenes	17W	718688 	718689 
Lámpara Led Bulbo 220-240 V  A95 - E27 - 1900 lúmenes	20W	718690 	718691 

## BULBOS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo c/fotocélula 220-240 V  E27	9W	718686	718687
Lámpara Led Bulbo 12V  A60 - E27	9W		717949



## BULBOS LED - CON FILAMENTO

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA AMBAR	LUZ CÁLIDA CRISTAL
Lámpara Led con Filamento Vela 220-240 V  E14 - 470 lúmenes	4W		719313
Lámpara Led con Filamento Vela 220-240 V  E27 - 470 lúmenes	4W		719315
Lámpara Led con Filamento Globo 220-240 V  E27 - Ambar 650 lúmenes E27 - Cristal 720 lúmenes	6W	719793	719792



## BULBOS LED - CON FILAMENTO

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA AMBAR	LUZ CÁLIDA CRISTAL
Lámpara Led con Filamento Globo 220-240 V  E27 - 1.000 lúmenes	8W	719318	
Lámpara Led con Filamento Vintage 220-240 V  E27 - Ambar 650 lúmenes E27 - Cristal 720 lúmenes	6W	719320	719319
Lámpara Led con Filamento Vintage 220-240 V  E27 - 1.000 lúmenes	8W	719322	

## BULBOS LED ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	30W		718798



## BULBOS LED ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	40W		718799
			
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	50W		718800
			
Lámpara Led Bulbo Alta Potencia 220-240 V (Traen adaptador para base E27 / E40)	70W		718406
			






## GOTAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Gota G45 E14 100-240 V	4W	717542	717543
			

## GOTAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Gota G45 E27 100-240 V	4W	717544	717545
			
Lámpara Led Gota G45 E27 100-240 V	4W		720156 <b>DIMERIZABLE</b>
			

## VELAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led Vela G45 E14 100-240 V	5W	717546	717547
			
Lámpara Led Vela G45 E27 100-240 V	5W	717548	717549
			
Lámpara Led Vela G45 E27 100-240 V	5W		720154 <b>DIMERIZABLE</b>
			

**VIVION**<sup>®</sup>

Luz e inteligencia










Libre de mercurio

Mínimo Impacto Ambiental en su Ciclo de Vida


**DICROICAS LED / AR111 LED / TUBOS LED**







## DICROICAS LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led MR16 GU5.3 100-240 V	5W	717528 	717529 
Lámpara Led MR16 GU5.3 12 V	5W	717526 	
Lámpara Led MR16 GU5.3 100-240 V	5W		720148 <b>DIMERIZABLE</b> 
Lámpara Led MR16 GU10 100-240 V	5W	717530 	717531 
Lámpara Led MR16 GU10 100-240 V	5W		720146 <b>DIMERIZABLE</b> 



## AR111 LED

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Lámpara Led AR111 Aluminio GU5.3 12 V	11W	717540 	
Lámpara Led AR111 Aluminio GU10 100-240 V	11W	717541 	

## TUBOS LED T8

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Tubo Led T8 Transparente 220-240V	8W 16W	718571 718567	718572 718568
			
Tubo Led T8 Blanco 100-240 V	8W 16W	718573 718569	718574 718570
			

## TUBOS LED T5 INTEGRADO

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Tubo Led T5 Integrado Blanco 220-240 V	4W 7W 10W 14W	718620 718455 718622 718454	718621 718411 718623 718410
			

## ARTEFACTO PARA TUBOS LED T8

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT. TUBOS	CÓDIGO
Artefacto para tubos led	120 cm	1	719104



DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT. TUBOS	CÓDIGO
Artefacto para tubos led	120 cm	2	719103



## ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBOS LED T8







DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT. TUBOS	CÓDIGO
Artefacto estanco para tubos led	120 cm	1	719111
Artefacto estanco para tubos led	120 cm	2	719112



DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ CÁLIDA	LUZ NEUTRA	LUZ FRÍA
Tubo Led Media Caña 220-240 V	36W 18W	719100	719101	719102 719616



## LUZ DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LUZ FRÍA
Luz de emergencia 90 LEDs	9W	719140
 Dirección Nacional De Bomberos Homologación N°. DNB/Montevideo/57/278/2019		
Luz de emergencia 80 LEDs	5W	719141
 Dirección Nacional De Bomberos Homologación N°. DNB/Montevideo/57/278/2019		
Luz de emergencia 30 LEDs	3W	719142
 Dirección Nacional De Bomberos Homologación N°. DNB/Montevideo/57/278/2019		

**Oficinas Centrales**  
VIVION S.A.  
Ejido 1690 PB  
Montevideo, Uruguay  
C.P. 11200  
Tel. + 598 2903 0314  
info@vivionelectric.com

**Filial Paraguay**  
Algodonal 2726  
c/Ceferino Ruiz  
Fernando de la Mora  
Asunción, Paraguay  
Tel. +595 21 282 115

LED03/16-003

