VIVION

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Sensor Fuga de Agua cód. 850093





especificaciones técnicas

Producto	Sensor Fuga de Agua
Voltaje	DC 3V (CR2032)
Duración de la batería	1 año (30 usos por día)
Comunicación	ZigBee 3.0
Frec. de operación	2.4000-2.4835 GHz
Temp. de operación	-10°C / +55°C
Humedad de operación	≤95%RH
Dimensiones	45.5 x 45.5 x 14.2 mm
Grado de protección	IP 66



Puede controlar, programar y gestionar todos los dispositivos ZigBee desde la App Vivion en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.



instalación

Advertencias:


- 1. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- 2. Este producto es para uso interior. No utilice este producto en ambientes húmedos ni en el exterior.
- 3. No utilice líquidos, limpiadores en spray ni paños húmedos de limpieza.
- 4. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la señal Zigbee por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
- 5. No intente desarmar, reparar o modificar este producto.

Abra la caja y asegúrese que el dispositivo se encuentre en buen estado y todos los accesorios estén incluidos.









Gire la tapa como indica la figura para abrir la tapa posterior del cuerpo principal del producto. Instale las baterias (CR2032 - no incluidas) y vuelva a cerrar la tapa.



3 Elija el tipo de instalación deseada

Opción 1

El producto es ubicado directamente sobre el piso para detectar inmersiones de agua; cuando el agua está debajo del producto el sensor enviará una señal de alarma al Gateway y éste a la App.




Opción 2

El producto se coloca con los sensores metálicos hacia arriba para monitorear los goteos, por ejemplo debajo de los caños de la bacha del baño/cocina; cuando el producto sensa una fuga de agua le enviará una señal de alarma al Gateway y éste a la App.



Opción 3

El producto puede montarse sobre la pared cercano al piso para así poder monitorear el nivel del agua; cuando el producto sensa el nivel de agua establecido le enviará una señal de alarma al Gateway y éste a la App.



Preguntas Frecuentes

¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Sensor de Fuga de Agua Inteligente?

- a. Por favor chequee que el Gateway esté conectado a la corriente.
 b. Asegúrese que su teléfono celular y el Sensor de Fuga de Agua Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4 GHz.
 c. Que haya buena conexión a internet.
- d. Que la clave ingresada en la App sea correcta.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Debido a su arquitectura con IFTT es posible tener una operación normal y ejecuriar escenas de manera local sin conoxión a Internet. Cuando vuelve la señal WI-Fi el Sensor de Fuga de Agua Inteligente vuelve a conectarse a Internet de manera automática y todas sus funciones vuelven a estar 100% operativas (funciones en combinación con productos con ortro protocolo de comunicación.

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Si se produce un cambio de red o clave es necesario desvincular el dispositivo y volver a vincularlo con los nuevos datos.

¿Cómo desvinculo el Sensor Fuga de Agua Inteligente?

Opción 1: Dentro del panel de ajustes del dispositivo en la App presione el botón desvincular.

Opción 2: Mantenga presionado el botón del dispositivo durante 5 segundos y luego vuelva a vincularlo.

MANUAL DE USUARIO DE LA APP





iOS APP

Android APP

Debe escanear el código QR para descargar la App Vivion. Puede también buscar la palabra clave "Vivion" para descargar la App Vivion en App Store o Google Play.





VIVION S.A. / www.vivionelectric.com Ejido 1690PB. Montevideo-Uruguay C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314 info@vivionelectric.com

Algodonal 2726, c/Ceferino Ruiz Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay Tel.: +595 21 282 115 Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.

Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña.





3 Luego de colocar las baterías en el Sensor de Fuga de Agua Inteligente de acuerdo a estas instrucciones entrará en Modo de Emparejamiento (la luz indicadora parpadea rápidamente).



Si usted necesita resetear y volver a emparejar el Sensor de Puerta/Ventana, mantenga presionado el botón del Sensor de Fuga de Agua Inteligente durante 5 segundos, hasta que la luz indicadora parpadee rápido al entrar nuevamente en Modo de Emparejamiento. Abra la App Vivion y seleccione arriba a la derecha para agregar un nuevo dispositivo.

Seleccione Puerta de enlace: Gateway Inteligente y luego el Sensor de Fuga de Agua Inteligente.



Asegúrese que su teléfono celular y el Gateway Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4GHz.

Confirme en la App Vivion que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo emparejamiento).



Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.





NOTA:

Asegúrese que el router, teléfono celular, Gateway inteligente y el Sensor de Fuga de Agua Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.

Cuando el emparejamiento se haya completado el Sensor de Fuga de Agua Inteligente aparecerá en su App Vivion.



Una vez que el Sensor de Fuga de Agua Inteligente aparece en su App Vivion puede cambiar el nombre que lo identifica.





Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando los sensores ZigBee de su casa desde la App Vivion en su teléfono celular.



Grafito Blanco



Consulte el catálogo completo en: www.vivionelectric.com